


LOTUS NATURA^{PLUS}

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vitales Wasser – vitaler Mensch

Lotus Vita – Lebensquell Wasser

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	Seite 3
Installation	Seite 4-6
Erinnerungshilfen	Seite 6
Pflege	Seite 7-8
Anleitung zum Filterwechsel, Volumen, Filterzeit, Wechselintervall	Seite 8
Garantie, Haftung	Seite 9
Lösungshilfen bei Problemen	Seite 9-11
Kontakt	Seite 12

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen Lotus Natura Plus Trinkwasserfilters

Mit diesem hochwertigen Produkt erhalten Sie ein Wasserfiltersystem, das Ihnen Sicherheit vor Verunreinigungen Ihres Trinkwassers sowie einen unübertroffenen Geschmack bietet.

Bei einfachster Handhabung haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe der Schwerkraft jederzeit köstliches Wasser zu erzeugen.

Neueste Filtertechnologien werden in effektiver Weise genutzt, um Ihr Trinkwasser zu reinigen und aufzuwerten.

Mit der eigens von Lotus Vita entwickelten PiVitalis™ Wassertechnologie erhalten Sie überaus wohlschmeckendes Trinkwasser, dem die positiven Einflüsse der Natur zurückgegeben werden. Dieses sogenannte „lebendige Wasser“, wird Sie in Ihrem Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen.

Wir verwenden ausschließlich Hochleistungsaktivkohle aus natürlichen Kokosnussschalen um eine herausragende Reduzierung schädlicher Stoffe, Sedimente, Gerüche und anderer unerwünschter Substanzen, die sich im Trinkwasser befinden können, zu garantieren.

Als Weiterentwicklung zum herkömmlichen Vorfilter, dem Mikroschwamm, entwickelte Lotus Vita im Jahr 2014 das Kalkfilterpad als verbesserte Option. Es steigert die Filterleistung, schont die Filterkartusche und verbessert zusätzlich den Geschmack.

Das Lotus Natura Plus bietet Ihnen, bei einfachster Handhabung, die Möglichkeit köstliches Wasser zu erzeugen, wodurch Ihnen das Wassertrinken zur Freude wird.

Probieren Sie, wie sich Ihre Getränke z.B. Tee und Kaffee als auch Ihre Speisen geschmacklich verbessern können. Auch Tiere und Pflanzen reagieren positiv auf das Lotus Vita Wasser. Sie werden angenehm überrascht sein!

Viel Freude mit Ihrem Lotus Natura Plus!

TIPP

Nutzen Sie unser Video: Installation- und Nutzungstipps (4 Minuten) auf der Lotus Vita Website oder auf YouTube.



INSTALLATION

1. Entfernen Sie alle Verpackungen des Systems und der Filter und prüfen Sie, ob sich der Dichtungsring korrekt an der Filterkartusche befindet.
2. Bei der Montage des **Edelstahl Wasserhahns** muss der Trinkwasserbehälter **im Bereich der Silikondichtung sauber und trocken** sein, um spätere Undichtigkeit zu vermeiden!

Die Schraube mit einem 19" Schraubenschlüssel oder Universalwerkzeug festziehen. Da die Dichtungen des Edelstahlhahns konisch und nicht flach sind, kann die Schraube nur mit Werkzeug ausreichend fest angezogen werden um eine Dichtigkeit zu erreichen!

3. Reinigen Sie das Glasgefäß, den Einfülltank, jedoch nicht die Filter, mit mildem Spülmittel und spülen diese mit klarem Wasser nach.
4. Die Filterkartusche bitte umdrehen und mit der **UNTERSEITE** direkt am Wasserhahn für 2 Minuten mit kaltem Trinkwasser durchspülen um Aktivkohlestaub zu entfernen.
5. Spülen Sie das Kalkfilterpad für ca. 1 Minute mit kaltem, klarem Trinkwasser.



6.



Legen Sie das Kalkfilterpad auf die Filterkartusche und befestigen Sie das Pad mit dem Fixierungsdeckel (mit Lotus Logo) auf dem Filter. Jetzt platzieren Sie die Filtereinheit in dem Einfülltank.

7. Halten Sie den Einfülltank und ZIEHEN die Filterkartusche kräftig durch die Öffnung, bis diese maximal tief in der Aufnahme sitzt.

8. Setzen Sie den Einfülltank mit der Filtereinheit in das Glasgefäß.

9. Schrauben Sie die Füße an die Bambusplattform und stellen Sie das Glasgefäß mit der Filtereinheit auf den Bambussockel.

10. Zur Spülung der Filtereinheit filtern Sie ca. 6 Liter Wasser oder solange, bis das Wasser ganz klar und ohne jede Eintrübung ist. *Bitte achten Sie darauf, den Einfülltank nicht vollständig zu füllen und ca. 1 cm Luft zur oberen Kante zu lassen.*

Wird der obere Tank maximal gefüllt und sofort der Deckel aufgesetzt, kann das frisch eingefüllte Wasser überlaufen, da der Deckel etwas Raum nach Innen einnimmt.

11. Stellen den Lichtschutz um das Glasgefäß und schieben das Glasgefäß etwas nach vorn, so dass der Bambus Lichtschutzmantel zwischen Glas und Silikonpunkt fixiert wird.

12. Falls Sie die Edlen Wassersteine mit erworben haben, legen Sie erst dann auf dem Boden des Glasgefäßes, wenn die Installation 5



vollständig abgeschlossen ist und Ihnen das Wasser gut schmeckt. Die natürlichen Kristalle sehen schön aus und der Geschmack des Wassers kann sich weiter verfeinern.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie ausschließlich Edelsteine ohne chemische Behandlung im Vorratsbehälter.

In der Regel sind alle rund geschliffenen (Halb-) Edelsteine mit Öl oder Wachs behandelt, damit diese schön anzusehen sind. Für Ihr Trinkwasser kann dies jedoch belastend oder sogar giftig sein.

Lotus Vita produziert deshalb eigene, garantiert chemisch unbehandelte Wassersteine, die Sie bedenkenlos in Ihr Trinkwasser legen können.

13. Falls Sie die Option UF Membrane mit erworben haben, so installieren Sie diese erst, wenn die Filterkartusche vollständig gespült und einsatzbereit ist.

TIPP

Verwöhnen Sie ihre Pflanzen mit dem ersten Filterwasser.

Wichtiger Hinweis

Die Filter benötigen bis zu zwei Tage bis sich der gewünschte weiche Geschmack einstellt! Auch in dieser Anfangszeit können Sie das gefilterte Wasser zum Trinken und Kochen verwenden.



ERINNERUNGSHILFEN

Nutzen Sie für alle Filter unsere gedruckten Serviceblätter, indem Sie das Datum der Installation festhalten, Danke.

PFLEGE

- Setzen Sie das Lotus Natura Plus keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Je dunkler der Stellplatz, desto besser ist es.
- Filtern Sie täglich mindestens 4 Liter.
- Bambus ist ein Naturstoff und wasserempfindlich. Bitte achten Sie darauf, dass sich unter dem Glasgefäß kein Wasser oder Feuchtigkeit ansammelt, da sonst das Bambus von dem Wasser angegriffen wird.
Sockel und Deckel können jederzeit mit Holz Pflegemittel behandelt werden und damit wieder im frischen Glanz erstrahlen.
- Reinigen Sie die Gehäuseteile in regelmäßigen Abständen, damit diese sauber und frei von Rückständen bleiben.
- Meiden Sie kratzige Schwämme, Scheuermittel, Papiertücher zum Säubern der Kunststoffteile, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Gehäuseteile ein mildes Reinigungsmittel.
- Kalkflecken bzw. Kalkablagerungen lassen sich gut mit Zitronensäure oder Essigsäure entfernen.
- Verwenden Sie zum Abtrocknen ein weiches Tuch um Kratzer zu vermeiden.
- Bei **Abwesenheit**:
Wird das Wasserfiltersystem länger als 3 Tage nicht genutzt, entfernen Sie alles Wasser und sorgen dafür, dass alle Gehäuseteile trocknen können.
Die Filterkartusche kann, feucht wie sie ist, durch Haushaltsfolie oder eine Box geschützt, im Kühlschrank bei ca. 5°C zwischengelagert werden.
Die Filter dürfen auf keinen Fall einfrieren, sonst sind sie defekt!
Bei Abwesenheit von mehr als drei Wochen, empfehlen wir die Filterkartusche nicht weiter zu verwenden und auszuwechseln.

Bei Wiederinbetriebnahme der Filterverfahren Sie mit der Filterkartusche wie bei der Neuinstallation.
Das Kalkfilterpad sollte nach längerer Abwesenheit erneuert werden.

FILTERWECHSEL? – Machen Sie es sich leicht!

1. Nehmen Sie den Einfülltank mit den Filtern heraus.
2. Stellen Sie die ganze Einheit (den inneren Einfülltank inkl. der Filtereinheit) auf die Filterkartusche und drücken von oben auf den Einfülltank. Der Einfülltank rutscht dann nach unten und löst damit die Filterkartusche.
3. Die neue Filterkartusche bitte durch ZIEHEN einsetzen (siehe Installation).



VOLUMEN DES LOTUS NATURA PLUS 4 L

Einfüllbehälter: 2,9 Liter

Glasgefäß: 9 Liter

(Nutzbares Volumen für Filterwasser: 4 Liter)

FILTERZEIT

Die Filter- und Durchflusszeit für 1 L Wasser beträgt ca. 5 Minuten.

FILTERKAPAZITÄT/ WECHSELINTERVALL

Filterkartusche: 2 Monate / 500 Liter max.

Kalkfilterpad: 2-4 Wochen (je nach Kalkgehalt im Leitungswasser)

Wir empfehlen, die Komponenten regelmäßig zu ersetzen um die Filterfunktion aufrecht zu erhalten.

GARANTIE

Sie erhalten zwei Jahre Garantie auf alle Gehäuseteile des Wasserfiltersystems. Bei allen Filtern endet die Garantiezeit automatisch mit der ersten Nutzung.

Die Garantie wird nur mit gültigem Kaufbeleg gewährt.

HAFTUNG

Lotus Vita GmbH & Co KG haftet ausschließlich für Teile des Wassersystems. Für Schäden die im Umgang mit dem Wasserfiltersystem entstehen, insbesondere von Dingen, die nicht dem Lotus Vita Wasserfiltersystem angehören, übernimmt Lotus Vita keinerlei Haftung.

Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung entfällt jede Garantie oder Gewährleistungsanspruch des Kunden.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser bzw. Leitungswasser, welches für den menschlichen Genuss geeignet und zugelassen ist.

LÖSUNGSHILFEN BEI PROBLEMEN

Problem: Das Wasser läuft nur extrem langsam oder gar nicht durch die Filterkartusche. Wasser bleibt oben im Einfülltank stehen und fließt nicht vollständig ab

Ursache: 1. Aktivkohle hat sich im Filter verdichtet.
2. Luft befindet sich in der Filterkartusche.
3. Die optionale high end UF Membrane wird normalerweise ausschließlich in Einbaugeräten mit ca. 2-4 bar Wasserdruck genutzt. Die UF Membrane ist ein so hochwertiger Filter, dass es möglich ist, dass ca. 5 cm Wasser im Einfülltank stehen bleiben, da der Druck nicht ausreicht.

Lösung: 1. Solange das Wasser bis auf einen kleinen Rest im Einfüllbehälter abfließt, können Sie dies Phänomen ignorieren. Mit dem nächsten Einfüllen erhält der Filter

genügend Wasserdruck, so dass die Filterung gewährleistet ist.

2. Nehmen Sie die Filterkartusche heraus, *drehen die Oberseite nach unten (Filter verkehrt herum) und klopfen den Filter* von mehreren Seiten kräftig, so dass Verdichtungen der Aktivkohle vor den Trennschichten im Filter löst. Luft, die zusätzlich einen Widerstand an den Trennschichten bildet kann, löst sich durch das Klopfen ebenfalls.

3. Ignorieren Sie das restliche Wasser im Einfülltank und befüllen sie diesen wieder maximal. Der Wasserdruck ist dann ausreichend, dass das Wasser durch die Filter läuft.

Problem: Das Wasser im Einfülltank fließt am Filter vorbei den Vorratstank.

Ursache: 1. Die Filterkartusche sitzt nicht richtig im Einfülltank und Wasser kann ungefiltert vorbeifließen.

2. Die Silikondichtung an der Kartusche fehlt, da der Silikonring beim Entfernen der Schutzfolie herausgerutscht ist und sich außerhalb der Nut, unterhalb der Krone, am Filter befindet.

Lösung: 1. Installieren Sie die Filterkartusche so, dass Sie maximal tief im Einfülltank sitzt. (Installationsanleitung bitte unbedingt beachten).

2. Nehmen Sie die Filterkartusche heraus und prüfen die Silikondichtung. Falls die Nut leer ist, setzen Sie die Dichtung bitte wieder ein.

Problem: Das Wasser hat einen ungewöhnlichen Geruch oder Geschmack.

Ursache: 1. Die Filterkartusche ist noch nicht genug gespült. Anfangs kann es bis zu 2 Tage dauern, bis sich ein angenehm weicher Geschmack einstellt.

2. Qualitativ schlechtes Wasser wurde verwendet z.B. schwefelhaltiges Wasser, manganhaltiges Wasser, Wasser aus einer Entsalzungsanlage oder Ähnliches.

3. Die Filterkartusche bzw. das Kalkfilterpad sind aufgebraucht.

- Lösung:
1. Wiederholen Sie den Spülvorgang mit der Filterkartusche.
 2. Überprüfen Sie die Qualität des Wassers, das Sie mit dem System verwenden.
 3. Erneuern Sie die Filterkartusche und das Kalkfilterpad.

Problem: Grüne oder bläuliche Punkte zeigen sich in dem Kalkfilterpad

10

Ursache: 1. Bedingt durch Kupfer oder chemische Verbindungen im Wasser verfärbt sich der weiße Ionentauscher im Kalkfilterpad grün- oder bläulich.

Lösung: Verfärbungen beim Kalkfilterpad zeigen an, dass die Funktion des Filters aufgebraucht ist, erneuern Sie das Kalkfilterpad.

Problem: Grüner Belag in der letzten Schicht der Filterkartusche und im Vorratsbehälter.

Ursache: 1. Das Leitungswasser ist nitrathaltig und gleichzeitig fällt zu viel Licht auf die Filterkaraffe.

Nitrat ist ein Pflanzendüngemittel. Die Natur versucht den Nitratüberschuss durch Algenbildung abzubauen. Dieser erste Belag ist in der Regel ungefährlich und gesundheitlich unbedenklich.

Lösung: Reinigen Sie alle Gehäuseteile mit haushaltsüblicher Lösung aus Zitronensäure oder Essigsäure (zur Desinfektion).

Ist die Filterkartusche (meist in der untersten Schicht) betroffen, müssen alle Filter des Wassersystems erneuert werden. Stellen Sie das Natura Plus vorzugsweise dunkel, insbesondere nicht direkt an ein Fenster, um Vorzubeugen. Bitte nutzen Sie den Lichtschutz um Algenbildung zu verhindern.

Welche Erfahrungen haben Sie mit unserem Lotus Via Filterkaraffen gemacht?

Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Erfahrungen, wir würden uns sehr darüber freuen.

BEZUGSQUELLEN

Die Lotus Vita Ersatzfilter können im Fachhandel oder direkt bei Lotus Vita online und telefonisch bestellt werden.



LOTUS VITA GmbH & Co. KG

Vogesenblick 3
D-79206 Breisach

Tel 07664 40691030
Fax 07664 40691039

www.lotus-vita.de
info@lotus-vita.de